



Euro 100

Flexibel. Robust. Verlässlich

MICH KANN MAN MIETEN
TEL: 0 73 44 / 96 56 0 www.eberhardt.eu



EBERHARDT Modulbau Produktion GmbH & Co. KG
Im Geflinse 21 - 89143 Blaubeuren/Asch

Technische Daten Typ - EURO 100

Unsere EURO 100 Serie vereint industrielle Robustheit mit moderner Flexibilität. Ob als konzentrierter Arbeitsraum im Büro, sicherer Rückzugsort auf der Baustelle oder freundliche Lernumgebung in Kitas und Schulen – wir schaffen Raum, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst

Tragstruktur:

Rahmen aus verzinkten Stahlprofilen
Schneelast 1,25 kN/m²
Nutzlast 3,00 kN/m²

Elektro-Grundinstallation:

Sicherungskasten mit Automaten
FI-Schutzschalter und Überspannschutz
Außenanschluß "Eingang"

Außenwand:

Sandwichelement mit 100mm PIR-Dämmkern
beidseitig mit verzinktem und in RAL 9002
vorbeschichtetem Stahlblech
Glatte Oberflächen

U-Werk 0,210 W/m²K nach
EN 14509 - Schalldämmung 27 dB
Brandverhalten nach EN 13501-1
Euroklasse Bs1d0 = EI 30
Klassifiziert nach ÖNORM EN 13501-2

Dach und Boden:

Aus profilierten Sandwichelementen mit
100mm
PIR-Dämmkern und beidseitig
verzinktem Stahlblech,
Stirnseiten vorbeschichtet in RAL 9002

U-Wert 0,207 W/m²K nach EN 14509
Brandverhalten nach EN 13501-1
Euroklasse Bs1d0 = EI 30
Klassifiziert nach ÖNORM EN 13501-2

Fenster:

Kunststoff-Fensterelement, Farbe Weiß
Gegenrahmen für 100mm Wand
Verglasung Ug-Wert 1,1
PVC-Rolladen

Innen-Trennwand:

Sandwichelement mit 60mm PIR-Dämmkern
beidseitig mit verzinktem und in RAL 9002
vorbeschichtetem Stahlblech
Glatte Oberflächen

Tür:

Stahlblech-Außentür mit Stahleckzarge in
Container Außenfarbe lackiert.
PZ-Einsteckschloss, Profilzylinder, Dichtung,
Drückergarnitur Alu/Langschild
Gegenrahmen RAL 7043
Türpuffer und Sturmhaken, Alu Regenrinne

Lackierung:

Nach RAL-Farbtönen Classic
Außer Metallic und Leuchtfarben
Standardlackierung RAL 9002

Fußboden:

Holzwerkstoffplatte als Fußboden verlegt

PVC-Bodenbelag:

Farbe: grau meliert, vollflächig verklebt, Fugen
verschweißt

Größen der Container

Länge	Breite	Höhe	Lichte Raumhöhe
3.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
3.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m
4.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
4.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m
5.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
5.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m
6.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
6.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m
7.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
7.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m
8.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
8.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m
9.00 m	2.44 m	3.05 m	2.70 m
9.00 m	3.00 m	3.05 m	2.70 m

Container nach Maß - mehr Möglichkeiten für Ihre Planung

Nicht jede Anwendung lässt sich mit einem Standardcontainer lösen. Deshalb bieten wir neben unseren Standardabmessungen auch individuelle Sondergrößen und Sonderausführungen an.

Ob Büro, Aufenthaltsraum, Lager, Sanitärbereich, Schule, Kita oder mobile Raumlösung - wir passen unsere Container und Module an die jeweiligen Anforderungen an.


Dabei können neben den Abmessungen auch Grundriss, Fenster, Türen, Ausstattung, Elektro, Heizung, Sanitär und Innenausbau individuell gestaltet werden.

Von der einfachen Standardlösung bis zur maßgeschneiderten Sonderanfertigung:

Wir bauen nicht einfach Container - wir schaffen Räume, die zu Ihren Anforderungen passen.


Container Querschnitt Oben:

1. Stahlprofil verzinkt
2. Sandwichelement mit PIR-Dämmkern
3. Abdichtung
4. Kabelkanal



Container Querschnitt Unten:

5. Sandwichelement mit PIR-Dämmkern
6. Sandwichelement mit PIR-Dämmkern
7. Sockelwinkel
8. Bodenbelag
9. Holzwerkstoffplatte P3 (feuchtigkeitsbeständig)
10. Stahlprofil verzinkt



Planen. Produzieren. Vermieten.

Unser Team Vertrieb



Thomas Groll
Geschäftsführer
Fachplaner für vorbeugenden
Brandschutz (EIPOS)

Tel.: 07344 - 9656 - 41
Mail: t.groll@eberhardt.eu



Thomas Kappler (Dipl. -Ing.)
Projektleiter Vertrieb
Tel.: 07344 - 9656 - 24
Mail: t.kappler@eberhardt.eu



Bodo Schlegel
Projektleiter Vertrieb
Tel.: 07344 - 9656 - 22
Mail: b.schlegel@eberhardt.eu



Raphael Jerg
Projektleiter Vertrieb
Tel.: 07344 - 9656 - 31
Mail: r.jerg@eberhardt.eu